

# メンテナンスの概念を変える! ワシノ機器 洗浄式ストレーナ

**SPEEDY** … 作業時間が短い!

**SAFETY** … 作業が安全!

**SIMPLE** … 作業が簡単!


## 〈ユーザー様の声〉

- 作業時間30分から20秒～30秒に短縮できた。  
(某製鐵メーカー)
- 作業負荷の低減に繋がった。  
(某石油化学メーカー)
- 危険なカバー開放作業がなくなり安心。  
(某自動車メーカー)
- ラインを止めなくて良いので、稼働率がUPした。  
(某自動車部品メーカー)



ワシノ機器株式会社

<http://www.wasinokiki.co.jp/>



# 高真空二重管

魔法瓶の原理をサニタリーパイプへ

- 断熱によって結露の発生を抑制可能!
- 高真空による優れた保温・保冷性!
- 産業廃棄物を出さない「ECO」な製品!
- 特殊なジャケットヘルールが放熱を最小化!
- 高性能ゲッター搭載!高真空を長期維持!
- ラッキングが不要なため分解洗浄が可能! 洗浄性◎!
- エルボなど各種配管も対応!

OSAKA SANITARY CO.,LTD.


<https://www.osaka-sanitary.co.jp>

- |                |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| ■ 新大阪事務所       | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-21 新大阪パークサイドビル2F | TEL.06-7713-9004 (代表)  |
| ■ 東京支店         | 〒135-0042 東京都江東区木場5-11-13 木場公園ビル5F         | TEL.03-6897-6159 (代表)  |
| ■ 本社・工場        | 〒566-0052 大阪府摂津市島銅本町1-7-46                 | TEL.072-656-2349 (代表)  |
| ■ ライフバージョンセンター | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-22              | TEL.050-1791-7566 (代表) |

OSAKA  
SANITARY



[www.osaka-sanitary.co.jp](http://www.osaka-sanitary.co.jp)



# プラントづくりに いつも 新しい第一歩を…

「気密性」「メンテナンス性」  
「耐食・耐薬品性」に優れた  
ダイヤフラムバルブ

空気操作弁：PO1400N形

化学・水処理・鉄鋼・船舶・電力など製造設備のプロセスに最適なバルブです

## NDV 日本ダイヤバルブ株式会社

www.ndv.co.jp 営業本部：TEL.03-3490-4801 FAX.03-3490-7950

〔東京営業第一部・東京営業第二部・大阪支店・名古屋営業所・岡山営業所・北九州営業所〕

## 水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ WBS 13・20・25

プラスドライバー1本で  
簡単水位調整



吐水による水面の  
波立ちを抑制する  
新構造のバルブを採用



IS 株式会社 アイエス五業所

〒536-0013  
大阪市城東区嶋野東3丁目5番13号  
電話 06-6961-2488 番(代表)  
FAX 06-6961-7326  
E-Mail : info@is-jp.com



PC・スマートフォン・タブレット端末対応

製品図面・取扱説明書のダウンロードはこちら  
<https://www.is-jp.com>





www.heiwa-valve.co.jp

1899年創業。信頼の技術力。

MAKE IT POSSIBLE TO CONTROL

HEIWAのタンクバルブは、  
日常生活に欠かせない幅広い分野における、  
素材や原料の生産設備に採用されています。  
明治から受け継がれてきた技術は、  
日本の産業と共に成長し、未来へとつなげます。



平和バルブ工業株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-11 TEL:03-3493-5855(代表) / FAX:03-3493-5858




KEIHIN HI-FLO SALES Co., LTD.

We give a presentation for every needs.

Automatic  
VALVE

MOTOR VALVE


水と蒸気  
電動ボール弁



KL 型

SOLENOID VALVE

水と空気  
電磁弁



VKD 型

京浜ハイフロー販売株式会社

そこにバルブ、  
そこにキット。

<http://www.kitz.co.jp>



日本で最初に ISO 9001 認証取得

**KITZ**

株式会社 **キッツ**

大阪支社 / TEL(06)6541-1083

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

**5410** シリーズ

流体制御の明日をひらく

**OKM**

特長

I 二重偏心構造で長寿命、  
低トルクを実現、  
メンテナンスが容易に。

II スリーシートでワイド対応。  
ラバーシートはMAX150℃、  
テフロンRシートはMAX232℃、  
メタルシートはMAX400℃まで

※ケミカル、石油、食品、薬品などに最適なバルブです。

株式会社 **オーケーエム**

本社  
工場

〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1  
TEL (0748) 52-2131代 FAX (0748) 52-8154  
<http://www.okm-net.jp/>

東京工場 TEL (0748) 52-2151

FAX (0748) 52-8156

東京支店 TEL (03) 4485-1871

名古屋支店 TEL (052) 770-2280



軽量  
小型化を  
実現!!

541T-G

# ピュアキレイザー

# TOYO

Pureculaser

“除菌・浄化”水処理装置

温泉・プール  
除菌・浄化用

池・水景  
浄化・藻の抑制

農業分野  
水耕栽培用



RED-WHITE



東洋バルブ株式会社

大阪営業所 / TEL.06-6532-0512 FAX.06-6532-0517

URL <http://www.toyovalve.co.jp/>

ひとつの技術 無限の可能性



究極のバタフライバルブが見えてきた



# TOMOE

巴バルブ株式会社

www.tomoevalve.com


# SB VALVE INDUSTRIAL

BALL VALVE . BUTTERFLY VALVE  
COCK . PLUG VALVE . KNIFEGATE VALVE . PINCH VALVE

## ■B-61 ゴムシートタイプボディステンレス製 パタフライバルブ レバー式・ギア式

■フランジ規格: JIS 10k  
■材質: SCS13 / SUS304 / EPDM  
■サイズ: 80A~300A 標準

レバー式は全てステンレス製(レバーもステンレス)です。  
ギア式はギアBOXハンドル全てステンレス製です。  
B-1 FC/SUS304/NBR EPDM 在庫ありません。




## ■B-55 ウェアアボールバルブ

■フランジ規格: JIS 10k  
■材質: SCS13 / SCS14  
■サイズ: 50A~150A 標準  
50A~100Aはフルポート

サイズ	25A	40A	50A	65A	80A	100A	150A
通径距離	51	65	80	102	122	153	204

## (SB) エスビーバルブ工業株式会社

【本社・工場】〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町南本町2993 TEL.0749-25-2150・2151  
E-Mail info@sbvalve.jp http://www.sbvalve.jp FAX.0749-25-3329



- IWフィッティング
- ミニチュアバルブ
- テフロンチューブ用継手
- ステンレス用喰込み継手


株式会社 **伊藤鉄工所**

# MADE WITH JAPAN 品質

## コンサスは「あったらいいな」を形にします

- ステンレス製バルブ
- サニタリーバルブ & 継手
- 海外規格継手
- 真空バルブ & 継手


### 各種手動弁




### サニタリーバルブ & 継手



### 真空用バルブ & 真空継手



### 海外規格継手



**CONSUS** 株式会社 コンサス  
CONSUSS CORPORATION  
<http://www.consuss.co.jp>

■本社 〒559-0024 大阪市住之江区新北区7丁目1-82  
TEL (03) 6561-5034 FAX (03) 6561-5099  
Eメール [consuss@consuss.co.jp](mailto:consuss@consuss.co.jp)  
■東京支店 〒130-0002 東京都墨田区業平1-8-15 MSビル4F  
TEL (03) 5619-5107 FAX (03) 5619-5108  
Eメール [tokyo@consuss.co.jp](mailto:tokyo@consuss.co.jp)



## エアライト® 急速空気弁 (ステンレス製)

ステンレス製で錆に強く、  
メンテナンス負担も軽減！

※寒冷地に最適な  
凍結破損防止タイプの  
空気弁もございます。



## ナイロン樹脂製空気弁 エアスポット

シンプル構造で  
軽量コンパクト (参考質量 0.5 ~ 1kg)




## 原水・農水用空気弁 スペースエアミニ

弁内のできる空気層で  
止水部への異物の付着を  
防ぎます。



MEMBER OF THE AVR GROUP  
清水工業株式会社





# CK シーケー金属株式会社

世界初が好きなんです

プレシール白継手



プレシールコア継手



## ラインナップ

白/コア/消火・埋設/ステンレス

- ①シール剤の塗布が不要 ②ねじ込みトルクの軽減  
③均一塗布により漏れにくい

低いトルクで施工が可能!

転造ねじに最適!

地震に強い配管システムにしませんか?

販売品目	鋳鉄製継手	ステンレス継手	フレアマシン/パイプシーバー
	プレシール継手	樹脂管配管システム	CK eめっきスーパー

お問い合わせはこちらまで 大阪支店 TEL 06-6531-6776 FAX 06-6531-6724



豊富な経験と実績で皆様に  
“安心”を販売するメーカーです。

油圧配管～水～食品～化学プラント～原子力まで  
あらゆる配管にフィットする高圧継手

## 営業品目

高圧・高温・配管用管継手

- 炭素鋼製
- ステンレス鋼製
- 合金鋼製
- 特殊合金製

その他配管部品及び金属加工品一式



即応体制!!


# 藤井高圧工業株式会社

URL <http://www.fhpi.co.jp>



# カワムラはACTします。

皆様のお役に立つ卸問屋をめざして



For the Amenity of Creative Technology  
心地よさが科学を創造する

## バルブ・継手・月星ブランド

お客様とメーカーの橋渡し  
[www.rivervillage.co.jp](http://www.rivervillage.co.jp)  
へアクセス



KAWAMURA CO.,LTD.


おかげさまで創業105年

株式会社 **カワムラ**

〒550-0013 大阪市西区新町4-12-8  
TEL.06-6538-3721 FAX.06-6538-2607  
E-mail: valve\_net@rivervillage.co.jp

当社 特殊バルブ

# エゼクターBC製 SUS316製




(揚水、吸水器)


## 月星・月矢印 BCメインコック




焼酎カラン A型  
ボール形式



サーバーコック C型  
コック形式



焼酎カラン B型  
コック形式



※BとCは取付ネジ部の  
長いものもあります

**特殊バルブ、コック、継手など図面による製作もの、  
特注品はご遠慮なくご照会ください。**

ぜひ当社のホームページもご覧いただけますようお願い致します。

お客様とメーカーの橋渡し [www.rivervillage.co.jp](http://www.rivervillage.co.jp) へアクセス

在庫しました!! 即納体制充実!



## N-620

S式 ミニチュアボールバルブ **フルボア** タイプ

仕様

呼び径: 1/4~3B (弊社在庫 1/2~2B)

最高使用圧力: 2.0MPa (1/4B~1・1/2B)

1.0MPa (2B~3B)

管用接続ネジ: JIS B0203

材質: SCS13 (SUS304)

## N-730 10 K S式 三方切換ボールバルブ (四面シート)

仕様

呼び径: 1/2~2B

(弊社在庫 1/2~1B)

管用接続ネジ: JIS B0203

材質: SCS13 (SUS304)

特長

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化・合理化

四面シートでシール性が向上

流路方向はT型とL型の2種類をラインナップ

流れ方向は、大きい流路指示板で明確

90°操作で流れ方向の切換ができ自動化も容易

特別仕様で90°操作のストッパー付も製作可能

(L型のみ標準装備)



## オーエヌ工業株式会社

新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3235-2 TEL (0868) 28-0171(代) FAX (0868) 28-4254

URL <https://www.onk-net.co.jp/> E-mail [onk@onk-net.co.jp](mailto:onk@onk-net.co.jp) 営業所/北海道、東北、東京、大阪、中国・四国、九州

**スギヤマ** ができること

**OEM 製造** も

**ODM 製造** も

**第三者認証取得** から

**維持管理まで全て行います**

※日本産業規格 (JIS) 認証工場

日本水道協会 (JWWA) 品質確認実施工場

電気安全環境研究所 (JET) 給水登録製品の製造工場

I-PROS

イプロス掲載中



山県市イメージキャラクター  
山県さくら

バルブ、自動水栓、給水栓、ハンドシャワーなどの水回りに関する製品の事ならお任せください

株式会社 **杉山バルブ製作所**

<http://www.sugiyama-valve.co.jp>

# SANITARY BUTTERFLY VALVES



生産ラインを革新する  
SANITARY PRODUCTS

OSAME

オサメ工業株式会社

<http://www.nfk-jp.com/>

## フレキシブルメタルホース

## 消防法フレキシシリーズ



### NK-PG2 非常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-005号/評24-010号)  
非常用ディーゼル機関の振動防止  
地震等による燃料配管の損傷防止



### NK-PG3 常用ディーゼル機関燃料配管用マルチフレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評24-020号)  
常用ディーゼル機関の振動防止  
地震等による燃料配管の損傷防止



### NK-CT2 化学薬品タンク用フレキシブルホース

(一財)日本消防設備安全センター 性能確認試験合格(評25-009号)  
地震等による配管の損傷防止  
ステンレス鋼では対応できない腐蝕性流体の貯蔵タンクに ※耐蝕性能はフッ素樹脂に準ずる



NFK 南国フレキ工業株式会社



ASAHI  
YUKIZAI

「耐食 No.1」と「使い勝手 No.1」のプラスチック配管材料

ASAHI AV



旭有機材株式会社

管材システム事業部

<http://www.asahi-yukizai.co.jp>




Wi-Fi<sup>®</sup>

ワイヤレスで流体の監視・分析

Wi-Fi<sup>®</sup>

検索




YOSHITAKE

〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955-5 TEL 0568-75-7551 FAX 0568-75-7563

水×蒸気

# ミキシングバルブ

TR-5型



## 蒸気噴出 やけど事故防止



POINT

## 先止め方式



流れ・ビューティフル  
株式会社

オン

西日本営業部 大阪営業所  
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島2-15-21  
☎ 06(6325)1501 FAX 06(6325)1506

ナイスジョイント

# Nice Joint X



Nice Joint を  
超えるものは  
Nice Joint しかない

オンエヌ工業株式会社 新本社・工場

〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2  
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254

URL <https://www.onk-net.co.jp/>  
✉ [onk@onk-net.co.jp](mailto:onk@onk-net.co.jp)